



## TABOD PAGTATASA ISPESIMEN (SEMEN ANALYSIS SPECIMEN)

1. Hugasan ang iyong mga kamay at ari ng lalaki bago ang pagkolekta ng sample upang bawasan ang bilang ng mga bakterya na maaaring ilipat mula sa iyong balat sa tabod.
2. Kolektahin ang isang tabod sample sa pamamagitan ng masturbasyon.
  - Payagan 3-4 na araw nang walang bulalas bago koleksyon ng mga sample.
  - matustusan namin ang isang lalagyan upang mangolekta ng mga ispesimen in
  - magbulalas nang direkta sa lalagyan.
  - Ito ay mahalaga na ang lahat ng mabulalas ang kokolektahin, bilang isang

Hindi kumpleto ang sample na maaaring magbigay nakaliligaw na resulta.

- Huwag gumamit ng condom, o anumang jellies o Lubricant bilang maaari nilang maging spermicidal.
3. Ligtas na isara ang lalagyan at lagyan ng label na malinaw na ito gamit ang iyong buong pangalan, petsa ng kapanganakan, ang anumang iba pang mga pagkilala sa mga detalye (NHI numero, halimbawa) at ang oras at petsa ng koleksyon.
  4. Mangyaring ilagay ang lalagyan sa ispesimen bag na ibinigay.
  5. Ihatid ang sample sa Wellington SCL, Wellington Hospital, Level 5, mas mabuti sa loob ng isang oras ng bulalas.
    - Ang laboratoryo ay bukas mula 8:00. Hindi nito tanggapin sample pagkatapos ng 16:00 Lunes hanggang Biyernes, o sa katapusan ng linggo.
    - Huwag hayaan ang sample cool na sa panahon ng paghahatid sa Wellington SCL.

Dalhin ito sa isang panloob na bulsa at malapit sa katawan upang panatilihin itong magpainit.

**Mangyaring makipag-ugnay sa main laboratoryo para sa karagdagang impormasyon sa (04) 381 5900**

**For all enquires please contact WELLINGTON SCL on 04 381 5900**

*Patient information - Instructions for collecting Semen Analysis—Filipino*